

# TRESEL

SELFLEX



Bulk Material  
Handling  
hose



# MANGUERA TRESEL

## PARA MATERIALES ABRASIVOS

Manguera de caucho natural y sintético muy resistente a la abrasión. Reforzada con lonas de poliéster y espiral de acero galvanizado para servicios de presión y aspiración. Indicada para la succión y descarga de elementos abrasivos. Teniendo buen desempeño en el transporte de pulpa de mineral, roca molida, lodo, cemento, arena y hormigón. Su recubrimiento liso externo tiene gran resistencia al desgaste y al medio ambiente.

### CONSTRUCCIÓN DE TUBO

- Tubo : Caucho Natural resistente a la abrasión  
Refuerzo : Malla sintética, Alambre de acero en espiral y alambre antiestático de cobre  
Cubierta : Caucho Sintético resistente al medio ambiente y a la abrasión  
Color : Negra con franja verde

### ESPECIFICACIONES MANGUERAS TRESEL

	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Número de lonas	Tramo	Presión de Trabajo(PSI)
2"	51mm	71mm	4	40	150
3"	76mm	98mm	4	20	150
4"	102mm	125mm	4	20	150
5"	127mm	154mm	4	20	150
6"	152mm	178mm	4	20	150
8"	203mm	238mm	4	20	150
10"	254mm	291mm	4	10	150
12"	305mm	341mm	4	10	150
14"	356mm	401mm	4	6	150

TRESEL Slip flange coupling






# TRESEL



## BRIDAS PARTIDAS PARA MANGUERAS TRESEL

Conexiones reusables de aluminio de primera calidad y de alta resistencia, formadas en dos secciones especialmente diseñadas para mangueras TreseL.

Diametro Interior	A [cm]	B [cm]	Número de agujeros
2"	51mm	152	4
3"	76mm	179	4
4"	102mm	235	8
5"	127mm	254	8
6"	152mm	289	8
8"	203mm	351	8
10"	254mm	415	10
12"	305mm	500	10
14"	356mm	570	10



Facil instalación, no se necesita herramientas especiales.



Larga duración, no tiene contacto con el material a descargar.



Incluye: empaquetadura de caucho con base metálica y pernos de acero.

# Industrial Hoses Solutions

---

Manufactured from a variety  
of compounds and reinforcement  
methods for all industrial applications  
Selflex Industrial hoses is your best alternative

**SELFLEX**

contacto

Roatsa  
Telf.: 6 131 131  
[ventas@roatsa.com](mailto:ventas@roatsa.com)

**RoATSA** 

Exclusive distributor